

SELMORDSVEJLEDNING

OBS! Vejledningen opdateres en gang imellem. Man skal altid sørge for at have den nyeste (se dato øverst på siden) idet der kan ske vigtige ændringer. Den findes på www.egeskovforlag.dk og kan frit hentes og udskrives: Gå 8-9 linjer ned i teksten under billedet af bogen "Hjælp mig – aktiv dødshjælp" og klik på det blå ord "*selvmordsvejledning*".

Indholdsfortegnelse

<i>Fremgangsmåde</i>	se nedenfor
<i>Liste med velegnede lægemidler</i>	side 2
<i>"Sikkerhed"</i>	side 10
<i>Hvorfor denne vejledning?</i>	side 10
<i>Alfabetisk fortegnelse over de lægemidler der omtales</i>	side 12

Fremgangsmåden er ALTID følgende:

1. På fastende mave (det vil sige ingen fast føde i seks timer) skal man indtage et kvalmemodvirkende middel, nemlig tre tabletter enten *Metoclopramide 10 mg*, *Domperidon 10 mg*, *Motilium 10 mg*, *Ondansetron 4 mg* eller *Zofran 4 mg* (de er lige gode). Skyl dem ned med et godt glas af en drik som du kan lide, fx den bedste champagne du kan få fat på, vin, whisky, snaps, vodka, fortyndet eller ufertyndet, øl, sodavand eller bare vand. Spil din yndlingsmusik.
2. En time senere indtages resten af de kvalmemodvirkende piller hvis du har flere. Derefter tages den krævede dosis af det lægemiddel du har udvalgt i fortegnelsen (se senere) sammen med eller rørt op i noget halvflydende som du holder af, fx en dessert, maizenagrød, havregrød eller yoghurt. Det er en fordel at knuse tabletter og knække og udtømme kapsler fordi det fremskynder virkningen. Hvis du har medicin i overskud, så tag det hele. Drik noget til. Både alkohol og grapejuice øger virkningen, men er ikke nødvendige.
3. Straks derefter skal du tage mindst ti (gerne mange flere) almindelige sovepiller eller beroligende piller fx *Alprazolam*, *Alprox*, *Apozepam*, *Bromam*, *Diazepam*, *Frisium*, *Halcion*, *Hexalid*, *Imoclone*, *Imovane*, *Imozop*, *Klopoxid*, *Lexotan*, *Lorazepam*, *Midazolam*, *Nitrazepam*, *Oxabenz*, *Oxapax*, *Oxazepam*, *Pacisyn*, *Pronoctan*, *Risolid*, *Rivotril*, *Stesolid*, *Stilnoct*, *Tafil*, *Temesta*, *Zolpidem*, *Zonoct*,

Zopiclon, Zopiclone eller lignende. Drik noget til. Disse piller er ikke særlig giftige. Men de forstærker alligevel virkningen af andre stoffer, og de gør at man falder i søvn. Lægemidlet sørger for at man ikke vågner igen.

4. Det er umuligt på forhånd at sige hvor lang tid der går inden døden indtræder da det er meget individuelt. Det kan ske hurtigt, men der kan også gå adskillige timer. Derfor anbefales et døgn i fred, gerne mere.

Disse lægemidler er velegnede

Den liste der begynder nedenfor, rummer ca. 300 almindelige lægemidler som er velegnede til selvmord. Listen er inddelt i følgende 16 afsnit:

1. *Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne* side 3
2. *Morfin og morfinlignende stoffer* side 4
3. *Midler mod sukkersyge* side 6
4. *Hostemedicin* side 6
5. *Middel mod gigt og malaria* side 6
6. *Middel mod "urinsyregigt"* side 6
7. *Midler ved lungelidelser* side 7
8. *Midler ved sygdomme i nervesystemet (spasmer, parkinsonisme, epilepsi)* side 7
9. *Midler ved mave-tarmlidelser* side 8
10. *Midler mod køresyge, søvnløshed og kløe* side 9
11. *Middel mod hudsygdommen "dermatitis herpetiformis"* side 9
12. *Middel mod alkoholisme* side 9
13. *Middel mod tuberkulose* side 9
14. *Midler mod kvalme og opkastning*..... side 9
15. *Middel mod natlige lægkramper*..... side 9
16. *Middel mod virusinfektioner*..... side 10

1. Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne

- a. *Amiodaron* fås som **Cordan**, **Cordarone Sanofi** og **Cordarone X** tabletter à 100 mg og 200 mg. Der kræves mindst 6 g, altså 60 tabletter à 100 mg eller 30 tabletter à 200 mg.
- b. *Amlodipin* fås som **Amlodipin Actavis**, **Amlodipin Kraka**, **Amlodipin Orion**, **Amlodipin Sandoz**, **Amlodipin Teva**, **Amlodistad**, **Exforge HCT**, **Exforge Komb.**, **Norvasc** og **Viacoram Komb.** Virkningen er usikker. Kan derfor kun bruges som supplement til den fulde dosis af et andet medikament.
- c. *Atenolol* ("betablokker") fås som **Atenodan**, **Atenolol Orifarm**, **Atenolol Sandoz**, **Tenidon Mite**, **Tenidon Komb.**, **Tenoretic Mite**, **Tenoretic Komb.** og **Tenormin**. Der kræves mindst 5 g, altså 200 tabletter à 25 mg, 100 tabletter à 50 mg eller 50 tabletter à 100 mg.
- d. *Bisoprolol* ("betablokker") fås som **Bisoprolol 2care4**, **Bisoprolol Krka**, **Bisoprolol Medical Valley**, **Bisoprolol Nordic Prime**, **Bisoprolol Orifarm**, **Bisoprolol Orion**, **Bisoprolol Paranova**, **Bisoprolol Sandoz**, **Bisoprolol Stada**, **Bisoprolol Teva**, **Bisoprolol Vitabalans** og **Stromolol**. Der kræves mindst 300 mg, altså 120 tabletter à 2,5 mg, 60 tabletter à 5 mg eller 30 tabletter à 10 mg.
- e. *Captopril* fås som **Captopril EuroPharma** og **Captopril Stada** tabletter à 12.5 mg, 25 mg og 50 mg. Det er ikke så giftigt, så der kræves mindst 6000 mg, altså 480 tabletter à 12.5 mg, 240 tabletter à 25 mg eller 120 tabletter à 50 mg.
- f. *Carvedilol* ("betablokker") fås som **Carvedilol 2care4**, **Carvedilol Aurobindo**, **Carvedilol Hexal**, **Carvedilol Krka**, **Carvedilol Nordic Prime**, **Carvedilol Stada** og **Carvedilol Teva**. Der kræves mindst 700 mg, altså 224 tabletter à 3,125 mg, 112 tabletter à 6,25 mg, 56 tabletter à 12,5 mg eller 28 tabletter à 25 mg.
- g. *Diltiazem* fås som **Cardil Orion Pharma**, **Cardizem Uno** og **Tildiem LA** i depottabletter à 60 og 120 mg. Der kræves mindst 5,5 g, altså 92 tabletter à 60 mg eller 46 tabletter à 120 mg.
- h. *Felodipin* fås som **Felodin**, **Felodipin Actavis**, **Felodipin Hexal**, **Felodipin Teva** og **Plendil** i depottabletter. Virkningen er usikker. Kan derfor kun bruges som supplement til den fulde dosis af et andet medikament.
- i. *Flecainid* fås som **Flecainid Actavis**, **Flecainid Sandoz**, **Flecainid Stada**, **Flecin** og **Tambocor**. Der kræves mindst 5 g, altså 100 tabletter à 50 mg eller 50 tabletter à 100 mg.
- j. *Labetalol* ("betablokker") fås som **Trandate**. Der kræves 12 g, altså 120 tabletter à 100 mg eller 60 tabletter à 200 mg.
- k. *Lacidipin* fås som **Lacidipin 2care4** og **Lacidipin Teva**. Virkningen er usikker. Kan derfor kun bruges som supplement til den fulde dosis af et andet medikament.

- l. *Lercanidipin* fås som **Lercanidipine Orion, Lercanidipinhydrochlorid Actavis, Lercanidipinhydrochlorid Nordic Prime, Lercastad Stada, Lercatio Hexal** og **Zanidip Mylan**. Virkningen er usikker. Kan derfor kun bruges som supplement til den fulde dosis af et andet medikament.
- m. *Metoprolol* ("betablokker") fås som **Bloxazoc, Mepronet, Metoblox, Metocar, Metomylan, Metoprolol GEA, Metoprololsuccinat Hexal, Metoprololsuccinat Orion, Metoprololsuccinat Teva, Metoprololtartrat 2 CARE4, Metoprololtartrat Nordic Prime, Seloken, Selo-Zok** og **Zok-Zid**. Der kræves mindst 7 g, dvs. 140 tabletter à 50 mg, 70 tabletter à 100 mg eller 35 tabletter à 200 mg.
- n. *Nebivolol* ("betablokker") fås som **Nebivolol Orion** tabletter à 5 mg. Der kræves mindst 200 mg, altså 40 tabletter.
- o. *Nifedipin* fås som **Nifedipin Alternova, Adalat Crono** og **Adalat Oros**. Virkningen er usikker. Kan derfor kun bruges som supplement til den fulde dosis af et andet medikament.
- p. *Pindolol* ("betablokker") fås som **Hexapindol**. Der kræves mindst 600 mg, altså 40 tabletter à 15 mg.
- q. *Propafenon* fås som **Rytmonorm**. Der kræves mindst 6 gram, altså 40 tabletter à 150 mg eller 20 tabletter à 300 mg.
- r. *Propranolol* ("betablokker") fås som **Propranolol DAK** tabletter à 10 og 40 mg samt **Propal Retard, Propranolol Retard 2care4** og **Propranolol Retard EuroPharma** depotkapsler à 80 mg og 160mg. Der kræves mindst 8 g, altså 200 tabletter à 40 mg, 100 kapsler à 80 mg eller 50 kapsler à 160 mg.
- s. *Sotalol* ("betablokker") fås som **Sotalol 2care4** og **Sotalol Mylan**. Der kræves mindst 6 g, altså 150 tabletter à 40 mg, 75 tabletter à 80 mg eller 38 tabletter à 160 mg.
- t. *Verapamil* fås som **Hexasoptin Retard, Isoptin Retard, Isoptin SR, Veraloc, Veraloc Retard** og **Verapamil Hexal** både i tabletter, depottabletter og depotkapsler. Der kræves mindst 5 g, altså 125 tabletter à 40 mg, 65 tabletter à 80 mg, 45 tabletter/kapsler à 120 mg, 25 tabletter à 200 mg eller 22 tabletter/kapsler à 240 mg.

2. Morfin og morfinlignende stoffer

- a. *Morphin* fås i mange varianter: **Morfin Alternova, Morfin DAK** og **Morfin SAD** tabletter à 10 mg og 30 mg samt stikpiller ("suppositorier") à 20 mg. **Contalgin** depottabletter à 5 mg, 10 mg, 30 mg, 60 mg, 100 mg og 200 mg, Contalgin depotkapsler à 30 mg, 90 mg og 150 mg, Contalgin depotgranulat til opløsning à 20 mg, 30 mg og 60 mg. **Depolan, Doltard** og **Malfin** depottabletter à 10 mg, 30 mg, 60 mg og 100 mg foruden **Oramorph** dråber 20 mg per ml, opløsning 2 mg per ml samt éndosisopløsninger med 10 mg eller 30 mg.
Der kræves mindst 300 mg i alt altså 60 tabletter à 5 mg, 30 tabletter à 10 mg, 10 à 30 mg osv. Hvis der er tale om depottabletter eller depotkapsler, der virker langsommere, anbefales dobbelt dosis.
OBS! Der gøres opmærksom på at hvis man er vant til at indtage morfinmedikamenter, bliver

virningen uforudsigelig. Der vil kræves meget større doser, og det er bedst at supplere med yderligere et andet lægemiddel i fuld dosis (her tænkes ikke på sovemidler).

- b. *Buprenorphin* fås som **Buprenorphin 2care4**, **Norvipren** og **Temgesic** "resoribletter" (tungetabletter) à 200 mikrogram, 0,2 mg, 400 mikrogram og 0,4 mg. Der kræves mindst 6 mg, altså 30 resoribletter à 200 mikrogram (0,2 mg) eller 15 resoribletter à 400 mikrogram (0,4 mg). **VIRKNINGEN ER USIKKER. Vælg derfor hellere et andet præparat.**
- c. *Fentanyl* fås som **Abstral** tungetabletter ("resoribletter") og **Actiq** sugetabletter, som depotplastre under navnene **Durogesic**, **Fentanyl Orion**, **Fentanyl Sandoz**, **Lafene** og **Matrifen**, samt som **Instanyl** næsespray i enkeltdosisbeholdere med 50 mikrogram eller 100 mikrogram. Kroppens optagelse af stoffet fra depotplastre er vanskelig at forudsige hos den enkelte, men 8 plastre på en gang af typen "100 mikrogram/time" vil antagelig være tilstrækkeligt. Er der flere så brug dem. Hvis **Abstral** tungetabletter, **Actiq** sugetabletter eller væske fra **Instanyl** næsespray synkes, kræves mindst 8 mg, altså 80 tabletter eller enkeltdosisbeholdere à 100 mikrogram, 40 tabletter à 200 mikrogram, 30 tabletter à 300 mikrogram, 20 tabletter à 400 mikrogram, 14 tabletter à 600 mg eller 10 tabletter à 800 mikrogram.
- d. *Hydromorphon* fås som **Jurnista** depottabletter à 8 mg, 16 mg og 32 mg samt som **Palladon** kapsler à 2,6 mg og depotkapsler à 4 mg, 8 mg, 16 mg og 24 mg. Der kræves 100 mg, altså 39 kapsler à 2,6 mg, 25 depottabletter eller depotkapsler à 4 mg, 13 tabletter eller kapsler à 8 mg, syv tabletter eller kapsler à 16 mg, fem tabletter eller kapsler à 24 mg eller fire tabletter eller kapsler à 32 mg. **Se OBS! nedenfor.**
- e. *Ketobemidon* fås som **Ketogan** tabletter à 5 mg samt stikpiller ("suppositorier"). Der kræves mindst 150 mg, altså 30 tabletter gerne suppleret med stikpiller. **Se OBS! nedenfor.**
- f. *Kodein* fås som **Kodein Alternova**, **Kodein DAK** og **Kodein SAD**. Der kræves mindst 120 tabletter. Kodein i lidt større doser findes desuden i **Fortamol**, hvoraf der kræves 105 tabletter, og **Kodipar**, hvoraf der kræves 98 tabletter. Endelig findes kodein i **Pinex comp.** der kan fås i styrken "500 mg" og "1000 mg". Der kræves 100 tabletter af styrken "500 mg" eller 50 tabletter af styrken "1000 mg". **Se OBS! nedenfor.**
- g. *Metadon* fås som **Metadon DAK** og **Methadon Alternova** tabletter à 5 mg og tabletter à 20 mg. Der kræves mindst 2 g altså 100 tabletter à 20 mg. **Se OBS! nedenfor.**
- h. *Nicomorpin* fås som **Vilan** tabletter à 5 mg. Der kræves 300 mg, altså 60 tabletter. **Se OBS! nedenfor.**
- i. *Oxycodon* fås som **Codilek Depot**, **Coxynon Depot**, **Orionox Depot**, **Oxycodone Teva**, **Oxycodone Vitalbalans**, **Oxycodonhydrochlorid 2care4**, **Oxycodonhydrochlorid G.L.**, **Oxycontin Depot**, **Oxylan Depot**, **Oxynorm Dispersa**, **Reltebon Depot** og **Targin** i kapsler, tabletter og oral opløsning. Det er kraftigere end morfin. Der bør dog i alt indtages mindst 300 mg, altså 60 tabletter à 5 mg, 30 à 10 mg, 20 à 15 mg, 15 à 20 mg, 20 à 30 mg, 8 à 40 mg, 5 à 60 mg, 4 à 80 mg eller 3 à 120 mg. **Se OBS! nedenfor.**

- j. *Pethidin* fås som **Petidin DAK** tabletter à 25 mg og stikpiller (suppositorier) à 100 mg. Der kræves mindst 3 g, altså 120 tabletter gerne suppleret med stikpiller. **Se OBS! nedenfor.**
- k. *Tapentadol* fås som **Palexia** tabletter à 50 mg samt depottabletter à 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg og 250 mg. Der kræves mindst 2 g altså 40 tabletter à 50 mg, 20 à 100 mg, 14 tabletter à 150 mg eller 10 tabletter à 200 mg. **Se OBS! nedenfor.**
- l. *Tramadol* fås som **Dolatramyl, Dolol, Gemadol Retard, Mandolgin, Nobligan, Tadol, Tradolan, Tramadol 2care4, Tramadol Actavis, Tramadol Retard Actavis** og **Tramadol Retard Hexal** både i form af kapsler, tabletter, depottabletter, dråber og stikpiller. Der kræves mindst 5 g, altså 100 kapsler eller tabletter à 50 mg, 50 à 100 mg, 34 à 150 mg eller 25 à 200 mg. **Se OBS! nedenfor.**

OBS! Der gøres opmærksom på at hvis man er vant til at indtage morfinmedikamenter, bliver virkningen uforudsigelig. Der vil kræves meget større doser, og det er bedst at supplere med yderligere et andet lægemiddel i fuld dosis (her tænkes ikke på sovemidler).

Sovemidlet *zopiclon* (fås som **Imoclone, Imovane, Imozop, Zopiclon** og **Zopiclone**) er særlig velegnet sammen med morfinstoffer fordi det forstærker deres giftighed.

3. Midler mod sukkersyge

- a. *Tolbutamid* fås som **Arcosal** tabletter à 500 mg. Der kræves mindst 10 g, altså 20 tabletter.

4. Hostemedicin

- a. *Kodein* fås som **Kodein Alternova, Kodein DAK** og **Kodein SAD** tabletter à 25 mg. Der kræves mindst 120 tabletter. Kodein er et morfinstof, så *zopiclon* er særlig velegnet som sovemiddel. **OBS! Der gøres opmærksom på at hvis man er vant til at indtage morfinmedikamenter, bliver virkningen uforudsigelig. Der vil kræves meget større doser, og det er bedst at supplere med yderligere et andet lægemiddel.**
- b. *Dextromethorphan* fås som **Dexofan** tabletter à 30 mg. Der kræves mindst 1800 mg, altså 60 tabletter.

5. Middel mod gigt og malaria

Hydroxychloroquin fås som **Plaquenil** à 200 mg. Der kræves mindst 10 g, altså 50 tabletter.

6. Middel mod "urinsyreigt"

Colchicin fås som **Colchicin 2care4, Colchicin EuroPharma** og **Colrefuz** tabletter à 500 mikrogram. Der kræves mindst 70 mg, altså 140 tabletter.

7. Midler ved lungelidelser

- a. *Bambuterol* fås som **Bambec** og **Oxeol** tabletter à 10 mg. Der kræves mindst 250 mg, altså mindst 25 tabletter.
- b. *Terbutalin* fås som **Bricanyl Retard Depottabletter** à 5 mg og 7.5 mg. Der kræves mindst 70 mg, altså 14 tabletter à 5 mg eller 10 tabletter à 7,5 mg.
- c. *Theophyllin* fås som **Theo-dur** og **Unixan** tabletter à 200, 300 eller 400 mg. Der kræves mindst 10 gram, altså 50 tabletter à 200 mg, 34 tabletter à 300 mg eller 25 tabletter à 400 mg.

8. Midler ved sygdomme i nervesystemet (spasmer, parkinsonisme, epilepsi)

- a. **Amantadin** fås i tabletter à 50 mg og 100 mg. Der kræves mindst 3,5 g, altså 70 tabletter à 50 mg eller 35 tabletter à 100 mg.
- b. *Baclofen* fås som **Baclofen Nordic Prime**, **Baklofen 2care4**, **Baklofen Alternova**, **Baklofen Mylan** og **Lioresal** tabletter à 10 mg og 25 mg. Der kræves mindst 1370 mg, altså 137 tabletter à 10 mg eller 55 tabletter à 25 mg.
- c. *Biperiden* fås som **Akineton** tabletter à 2 mg. Der kræves mindst 100 mg, altså 50 tabletter.
- d. *Carbamazepin* fås som **Carbamazepin Paranova** tabletter à 200 mg. Der kræves mindst 10 g, altså 50 tabletter.
- e. *Eslicarbazepin* fås som **Zebinix** tabletter à 200 og 800 mg. Der kræves mindst 12 g, altså 60 tabletter à 200 mg eller 15 tabletter à 800 mg.
- f. *Ethosuximid* fås som **Zarondan** opløsning 50 mg per milliliter. Der kræves mindst 4 g, altså 80 milliliter.
- g. *Lacosamid* fås som **Vimpat** tabletter à 50 mg, 100 mg, 150 mg eller 200 mg. Der kræves mindst 10 g, altså 200 tabletter à 50 mg, 100 tabletter à 100 mg, 67 tabletter à 150 mg eller 50 tabletter à 200 mg.
- h. *Methylphenidat* fås som **Concerta**, **Conmet**, **Equasym**, **Medanef**, **Medicebran**, **Medikinet**, **Methylphenidat 2care4**, **Methylphenidat Actavis**, **Methylphenidat Alternova**, **Methylphenidat Orifarm**, **Methylphenidat Mylan**, **Methylphenidat Sandoz**, **Motiron**, **Ritalin LA**, **Ritalin Uno** og **Ritalina LA** tabletter og kapsler à 5, 10, 18, 20, 27, 30, 36, 40, 50, 54 og 60 mg. Der kræves mindst 5.8 g, altså 145 kapsler eller tabletter à 40 mg, 116 à 50 mg eller 97 à 60 mg. **OBS! Der gøres opmærksom på at hvis man er vant til at indtage methylphenidat, bliver virkningen uforudsigelig. Der vil kræves meget større doser, og det er bedst at supplere med yderligere et andet lægemiddel.**

- i. *Orphenadrin* fås som **Lysantin** tabletter à 50 mg. Der kræves mindst 3 g, altså 60 tabletter.
- j. *Pregabalin* fås som **Brieka, Lyrica, Pregabalin Accord, Pregabalin Krka, Pregabalin Mylan, Pregabalin Sandoz, Pregabalin Sandoz GmbH, Pregabalin STADA** og **Pregabalin Teva** kapsler à 25 mg, 75 mg, 150 mg, 225 mg og 300 mg samt i opløsning med 20 mg/ml. Der kræves 12 g, altså 160 kapsler à 75 mg, 80 kapsler à 150 mg, 54 kapsler à 225 mg eller 40 kapsler à 300 mg.
OBS! Der gøres opmærksom på at hvis man er vant til at indtage pregabalin, bliver virkningen uforudsigelig. Der vil kræves større doser, og det er bedst at supplere med yderligere et andet lægemiddel.
- k. *Phenobarbital* fås som **Fenemal** tabletter à 50 og 100 mg. Der kræves 12 g, altså 240 tabletter à 50 mg eller 120 tabletter à 100 mg. Fenemal er et af de få lægemidler der ikke kræver supplement med sovemediciner fordi det i sig selv er søvnfremkaldende.
- l. *Primidon* fås som **Primidon ERA** tabletter à 50 og 250 mg. Der kræves mindst 6,5 g, altså 130 tabletter à 50 mg eller 26 tabletter à 250 mg.
- m. *Procyclidin* fås som **Kemadrin** tabletter à 5 mg. Der kræves mindst 450 mg, altså 90 tabletter.
- n. *Tizanidin* fås som **Sirdalud MR, Sirdalud Retard, Tizanidin 2care4, Tizanidin Orifarm** og **Tizanidin Teva** tabletter à 2 mg og 4 mg samt kapsler à 6 mg. Der kræves mindst 240 mg, altså 120 tabletter à 2 mg, 60 tabletter à 4 mg eller 40 kapsler à 6 mg.
- o. *Valproat* fås som **Delepsine, Depakine Retard, Deprakine** og **Orfiril** i tabletter, depottabletter, kapsler à 100, 150, 300, 500, 600 mg, som stikpiller ("suppositorier") à 300 mg, dråber med 200 mg per ml, opløsninger med 60 mg per ml samt depotgranulater. Der kræves mindst 6 g, altså 60 tabletter eller kapsler à 100 mg, 40 à 150 mg, 20 à 300 mg, 12 à 500 mg eller 10 à 600 mg. I stedet kan naturligvis bruges dråber, pulvere og stikpiller i tilsvarende mængder. Stikpiller er under alle omstændigheder velegnede som supplement. **OBS! Der gøres opmærksom på at hvis man er vant til at indtage valproat, bliver virkningen uforudsigelig. Der vil kræves meget større doser, og det er bedst at supplere med yderligere et andet lægemiddel i fuld dosis (her tænkes ikke på sovemediciner).**

9. Midler ved mave-tarmlidelser

- a. *Propanthelinbromid* fås som **Ercoril** tabletter à 15 mg. Der kræves mindst 900 mg, altså 60 tabletter.

10. Midler mod køresyge, søvnløshed og kløe

Hydroxyzin kan ikke bruges alene, men er velegnet som supplement til et andet præparat (som tages i fuld dosis!) fordi det både er giftigt og beroligende. Fås som **Atarax, Hydroxyzine Bluefish, Hydroxyzine Orifarm, Hydroxyzine Orion** og **Hydroxyzinhydrochlorid EQL Pharma** i tabletter á 25 mg.

Promethazin kan ikke bruges alene, men er velegnet som supplement til et andet præparat (som tages i fuld dosis!) fordi det både er giftigt og beroligende. Fås som **Phenergan Sanofi** og **Prometazin Orifarm** i tabletter á 25 mg.

11. Middel mod hudsygdommen "dermatitis herpetiformis"

Dapson fås som **Dapson Scanpharm** tabletter à 50 mg. Der kræves mindst 10 g, altså 200 tabletter.

12. Middel mod alkoholisme

Disulfiram fås som **Antabus** brusetabletter à 200 og 400 mg. Der kræves mindst 5 gram, altså 25 tabletter à 200 mg eller 13 tabletter à 400 mg.

13. Middel mod tuberkulose

Isoniazid fås som **Isoniazid OBA** tabletter à 300 mg. Der kræves mindst 15 g, altså 50 tabletter.

14. Midler mod kvalme og opkastning

- a. *Metoclopramid* fås som **Metoclopramide Accord, Metoclopramide Orifarm** og **Metoclopramide Orion** i tabletter à 10 mg. Se **Fremgangsmåde** side 1.
- b. *Domperidon* fås som **Domperidon Alternova** og **Motilium** i tabletter à 10 mg. Se **Fremgangsmåde** side 1.
- c. *Ondansetron* fås som **Ondansetron Amneal, Ondansetron Aurobindo, Ondansetron Bluefish, Ondansetron Orifarm, Ondansetron Stada** og **Zofran** i smeltetabletter à 4 og 8 mg. Se **Fremgangsmåde** side 1.

15. Middel mod natlige lægkramper (også kaldet "Restless Legs Syndrome")

Kinin (Quinin) fås som **Kinin Copyfarm** og **Kinin DAK** i tabletter à 100 mg. Der kræves mindst 10 g, altså 100 tabletter.

16. Middel mod virusinfektioner

Amantadin fås i tabletter à 50 og 100 mg. Der kræves mindst 3,5 g, altså 70 tabletter à 50 mg eller 35 tabletter à 100 mg.

”Sikkerhed”

Alle lægemidler er giftige i en eller anden grad. Man kan sige at det kun er et spørgsmål om dosis. Moderne lægemidler er særdeles effektive i små doser hvilket gør dem giftige i store doser. Men hvor meget skal der til? Ingen ønsker at vågne op igen.

Der er meget stor forskel på folk. Vi er ikke lige følsomme over for et medikament. Ifølge sagens natur er der ikke udført videnskabelige forsøg som viser hvor stor en stofmængde der med sikkerhed vil være dødelig for alle mennesker. Det er ikke engang gjort med forsøgsdyr. Jeg har derfor været nødt til at foretage skøn på grundlag af de oplysninger der har kunnet fremskaffes fra et utal videnskabelige artikler og opslagsværker. De angivne doser er beregnet så de bør gælde for alle uanset alder og kropsvægt. Det er heller ikke muligt med sikkerhed at sige hvor længe det varer før døden indtræffer, også det er meget individuelt. Der kan gå adskillige timer.

Den anbefalede dosis er altså ikke nødvendigvis 100 % sikker, men jeg ville selv vælge den. Hvis du er meget bange for at vågne op igen, anbefales det at forhøje dosis. Det er også formålstjenligt at supplere med andre medikamenter - under forudsætning af at du kan holde det hele i dig. Blandinger af stoffer er nemlig særlig giftige (men man skal dog altid have fuld dosis af et af midlerne). Også alkohol forstærker virkningen.

Hvis du mod forventning skulle være så uheldig af en eller anden grund at vågne op igen, håber jeg at du vil lade høre fra dig så opskriften kan blive forbedret. Det samme gælder hvis du oplever fejl og mangler ved vejledningen.

Denne vejledning har været tilgængelig siden maj 2018 og opdateres løbende. Der er ikke modtaget klager over de nuværende doser som altså synes passende. Kritikere har hævdet at nogle har overlevet med skader, men jeg savner dokumentation for dette. Vejledningen besøges af 1.000 - 1.500 mennesker om ugen fra både Danmark og udlandet, og jeg har i tidens løb talt med langt over tusind. Jeg har modtaget en del positive tilbagemeldinger fra pårørende og venner om rolige forløb. Hvis man vågner, skyldes det som regel at man enten ikke har fulgt vejledningen nøjagtigt, har taget for lille dosis eller er blevet fundet for tidligt og hospitalsindlagt. Det skal man selvfølgelig sørge for at undgå. Jeg har ikke hørt om at nogen har haft følgeskader.

Der er i tidens løb indløbet mindre end 10 klager over at et medikament, indtaget korrekt, ikke har virket efter hensigten. Enkelte præparater er derefter helt fjernet fra vejledningen, men i de fleste tilfælde er den anbefalede dosis blevet øget, og yderligere klager er ikke modtaget.

Hvorfor denne vejledning?

Når myndigheder ikke vil tage ansvar, må menigmand, "folkedybet", selv gøre det. Den slags er set mange gange i historien. Jeg har besluttet at gennemgå giftigheden af lægemidler som benyttes almindeligt i dag

og føre dem på listen efterhånden som deres egenskaber afklares og de er fundet velegnede (det er et meget stort arbejde).

Der er tre hovedformål:

1) Vejledningen giver folk mulighed for selvbestemmelse og (næsten) uafhængighed, oplagte demokratiske goder. Det vil for manges vedkommende medføre ro i sindet at vide at de selv er herre over forløbet, noget jeg hører igen og igen. Husk at både selvbestemmelse og selvmord er fastslåede menneskerettigheder.

2) Den fritager dem for de traditionelle dramatiske, lidelsesfyldte og ofte makabre selvmordsmetoder som selvmutiling med stikkende og skærende redskaber, langsom hængning fra loftsbjælker, kasten sig ud fra højder eller foran tog eller biler, drukning, selvskydning, fingerede trafikulykker (med fare for andre), pilleoverdosering og indtagelse af tvivlsomme gifte eller ætsende kemikalier, sult og tørst. Når det mislykkes, må de leve videre, nu også med skyldfølelser og måske fysiske følger.

3) Vejledningens blotte eksistens kan forhåbentlig få politikerne til at forstå at der ikke er nogen vej uden om lovliggørelse af assisteret selvmord hvis det skal foregå under kontrollerede former.

“Nogle mennesker vil have alle livets sekunder med - uanset hvor barske - og det er deres ret. Men andre vil ikke. Og det burde være deres ret. Indtil de får den, indtil vi har en lov, som tillader læger at hjælpe folk, der ønsker en sidste udvej, har disse mennesker denne vejledning til hjælp.” (Frit efter Derek Humphry)

Men de unge mennesker som tumler med ondt i livet? Og psykiatriske patienter? De vil også kunne finde oplysningerne her. Hvad med dem? Overvejelserne er selvfølgelig relevante, og jeg har selv været igennem dem. Situationen er bestemt ikke optimal. Men jeg har valgt at lade hensynet til de mange syge og alvorligt lidende, hjælpsøgende mennesker gå forud for hensynet til enkelte mulige, trængte sjæle. Der er som nævnt kun tale om receptpligtig medicin, og psykofarmaka er indtil videre udeladt ligesom håndkøbsmidler.

Desuden er det jo sådan at ethvert barn kan købe barberblade i supermarkedet. Der er forskellige slags knive og håndkøbspiller både i hjemmet og i butikkerne. Der er masser af skærende og stikkende redskaber i byggemarkedet foruden musegifte, insektgifte, ukrudtsmidler, organiske opløsningsmidler og ætsende kemikalier. Der er tårne, broer og færges man kan springe ud fra, tog, busser og biler at gå ud foran til fare for fører og passagerer, reb og bjælker at hænge sig i, søer, åer, havne, moser, damme, svømmebassiner og badekar at drukne sig i, kummefrysere at kravle ned i. Der er jagtvåben, hjemmeværnsråben og sportsråben at skyde sig med. Man kan bare trække en plasticpose over hovedet. Man kan sulte sig ihjel. Tørste. Man kan tage en overdosis stoffer købt på det sorte marked. Man kan sniffe sig ihjel. Man kan drikke sig ihjel. Og man kan køre galt i en bil til fare for andre mennesker. Så alt i alt vil lægemidlerne på denne liste, der alle er receptbelagte, næppe få nogen betydning i den sammenhæng.

Da vejledningen første gang blev offentliggjort (maj 2018), lød der mange kritiske røster og forudsigelser om ulykkelige hændelser. Jeg har ikke hørt om et eneste tilfælde. Derimod har jeg modtaget mange taksigelser både fra pårørende, der beretter om rolige forløb, og fra syge der nu føler sig trygge fordi de ved hvad de skal gøre hvis det kommer dertil.

For en ordens skyld bør nævnes at fortegnelsen udelukkende rummer oplysninger som enhver i forvejen kan finde på internettet eller via biblioteket. Jeg har bare sammenstillet dem.

Det foreslås at du gemmer denne vejledning for det tilfældes skyld at hjemmesiden af en eller anden grund skulle blive lukket. Da vejledningen løbende revideres, er det klogt at have den nyeste version (se dato øverst på siden).

Alfabetisk fortegnelse over de lægemidler der er omtalt

A

Abstral se afsnit 2. *Morfin og morfinlignende stoffer*

Actiq se afsnit 2. *Morfin og morfinlignende stoffer*

Adalat Crono, se afsnit 1. *Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

Adalat Oros, se afsnit 1. *Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

Akineton se afsnit 8. *Midler ved sygdomme i nervesystemet (spasmer, parkinsonisme, epilepsi)*

Alprazolam se **Fremgangsmåde** side 1

Alprox se **Fremgangsmåde** side 1

Amantadin se afsnit 8. *Midler ved sygdomme i nervesystemet (spasmer, parkinsonisme, epilepsi)* eller
afsnit 16. *Middel mod virusinfektioner*

Amiodaron se afsnit 1. *Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

Amlodipin se afsnit 1. *Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

Amlodipin Actavis se afsnit 1. *Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

Amlodipin Kraka se afsnit 1. *Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

Amlodipin Orion se afsnit 1. *Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

Amlodipin Sandoz se afsnit 1. *Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

Amlodipin Teva se afsnit 1. *Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

Amlodistad se afsnit 1. *Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

Antabus se afsnit 12. *Middel mod alkoholisme*

Apozepam se **Fremgangsmåde** side 1

Arcosal se afsnit 3. *Midler mod sukkersyge*

Atarax se afsnit 10. *Midler mod køresyge, søvnløshed og kløe*

Atenodan se afsnit 1. *Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

Atenolol se afsnit 1. *Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

Atenolol Orifarm se afsnit 1. *Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

Atenolol Sandoz se afsnit 1. *Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

B

Baclofen se afsnit 8. *Midler ved sygdomme i nervesystemet (spasmer, parkinsonisme, epilepsi)*

Baclofen Nordic Prime se afsnit 8. *Midler ved sygdomme i nervesystemet (spasmer, parkinsonisme, epilepsi)*

Baklofen 2care4 se afsnit 8. *Midler ved sygdomme i nervesystemet (spasmer, parkinsonisme, epilepsi)*

Baklofen Alternova se afsnit 8. *Midler ved sygdomme i nervesystemet (spasmer, parkinsonisme, epilepsi)*

Baklofen Mylan se afsnit 8. *Midler ved sygdomme i nervesystemet (spasmer, parkinsonisme, epilepsi)*

Bambec se 7. *Midler ved lungelidelser*

Bambuterol se 7. *Midler ved lungelidelser*

Baypress Bayer se afsnit 1. *Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

Biperiden se afsnit 8. *Midler ved sygdomme i nervesystemet (spasmer, parkinsonisme, epilepsi)*

Bisoprolol se afsnit 1. *Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

Bisoprolol 2care4 se afsnit 1. *Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

Bisoprolol Krka se afsnit 1. *Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

Bisoprolol Medical Valley se afsnit 1. *Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

Bisoprolol Nordic Prime se afsnit 1. *Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

Bisoprolol Orifarm se afsnit 1. *Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

Bisoprolol Orion se afsnit 1. *Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

Bisoprolol Paranova se afsnit 1. *Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

Bisoprolol Sandoz se afsnit 1. *Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

Bisoprolol Stada se afsnit 1. *Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

Bisoprolol Teva se afsnit 1. *Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

Bisoprolol Vitabalans se afsnit 1. *Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

Bloxazoc se afsnit 1. *Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

Bricanyl Retard Depottabletter se 7. *Midler ved lungelidelser*

Brieka se afsnit 8. *Midler ved sygdomme i nervesystemet (spasmer, parkinsonisme, epilepsi)*

Bromam se **Fremgangsmåde** side 1

Buprenorphin se afsnit 2. *Morfin og morfinlignende stoffer*

Buprenorphin 2care4 se afsnit 2. *Morfin og morfinlignende stoffer*

C

Captopril se afsnit 1. *Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

Captopril EuroPharma se afsnit 1. *Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

Captopril Stada se afsnit 1. *Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

Carbamazepin se afsnit 8. *Midler ved sygdomme i nervesystemet (spasmer, parkinsonisme, epilepsi)*

Carbamazepin Paranova se afsnit 8. *Midler ved sygdomme i nervesystemet (spasmer, parkinsonisme, epilepsi)*

Cardil Orion Pharma se 1. *Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

Cardizem Uno se 1. *Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

Carvedilol se afsnit 1. *Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

Carvedilol 2care4 se afsnit 1. *Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

Carvedilol Aurobindo se 1. *Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

Carvedilol Hexal se 1. *Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

Carvedilol Krka se 1. *Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

Carvedilol Nordic Prime se 1. *Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

Carvedilol Stada se 1. *Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

Carvedilol Teva se 1. *Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

Clonazepam se *Rivotril*

Colchicin se afsnit 6. *Middel mod "urinsyreigt"*

Colchicin 2care4 se afsnit 6. *Middel mod "urinsyreigt"*

Codilek Depot se afsnit 2. *Morfin og morfinlignende stoffer*

Colchicin EuroPharma se afsnit 6. *Middel mod "urinsyreigt"*

Colrefuz se afsnit 6. *Middel mod "urinsyreigt"*

Concerta se afsnit 8. *Midler ved sygdomme i nervesystemet (spasmer, parkinsonisme, epilepsi)*

Conmet se afsnit 8. *Midler ved sygdomme i nervesystemet (spasmer, parkinsonisme, epilepsi)*

Contalgin se afsnit 2. *Morfin og morfinlignende stoffer*

Cordan se afsnit 1. *Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

Cordarone Sanofi se afsnit 1. *Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

Cordarone X se afsnit 1. *Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

Coxynon Depot se afsnit 2. *Morfin og morfinlignende stoffer*

D

Dapson se afsnit 11. *Middel mod hudsygdommen "dermatitis herpetiformis"*

Dapson Scanpharm se afsnit 11. *Middel mod hudsygdommen "dermatitis herpetiformis"*

Delepsine se afsnit 8. *Midler ved sygdomme i nervesystemet (spasmer, parkinsonisme, epilepsi)*

Depakine Chrono se afsnit 8. *Midler ved sygdomme i nervesystemet (spasmer, parkinsonisme, epilepsi)*

Depolan se afsnit 2. *Morfin og morfinlignende stoffer*

Deprakine se afsnit 8. *Midler ved sygdomme i nervesystemet (spasmer, parkinsonisme, epilepsi)*

Dexofan se afsnit 4. *Hostemedicin*

Dextromethorphan se afsnit 4. *Hostemedicin*

Diazepam se **Fremgangsmåde** side 1

Diltiazem se afsnit 1. *Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

Disulfiram se afsnit 12. *Middel mod alkoholisme*

Dolatramyl se afsnit 2. *Morfin og morfinlignende stoffer*

Dolol se afsnit 2. *Morfin og morfinlignende stoffer*

Doltard se afsnit 2. *Morfin og morfinlignende stoffer*

Domperidon se afsnit 14. *Midler mod kvalme og opkastning samt **Fremgangsmåde** side 1.*

Domperidon Alternova se afsnit 14. *Midler mod kvalme og opkastning samt **Fremgangsmåde** side 1.*

Durogesic se afsnit 2. *Morfin og morfinlignende stoffer*

E

Equasym se afsnit 8. *Midler ved sygdomme i nervesystemet (spasmer, parkinsonisme, epilepsi)*

Ercoril se afsnit 9. *Midler ved mave-tarmlidelser*

Eslicarbazepin se afsnit 8. *Midler ved sygdomme i nervesystemet (spasmer, parkinsonisme, epilepsi)*

Ethosuximid se afsnit 8. *Midler ved sygdomme i nervesystemet (spasmer, parkinsonisme, epilepsi)*

Exforge HCT se afsnit 1. *Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

Exforge Komb. se afsnit 1. *Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

F

Felodin se 1. *Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

Felodipin se 1. *Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

Felodipin Actavis se 1. *Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

Felodipin Hexal se 1. *Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

Felodipin Teva se 1. *Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

Fenemal se afsnit 8. *Midler ved sygdomme i nervesystemet (spasmer, parkinsonisme, epilepsi)*

Fentanyl se afsnit 2. *Morfin og morfinlignende stoffer*

Fentanyl Orion se afsnit 2. *Morfin og morfinlignende stoffer*

Fentanyl Sandoz se afsnit 2. *Morfin og morfinlignende stoffer*

Flecainid se afsnit 1. *Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

Flecainid Actavis se afsnit 1. *Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

Flecainid Sandoz se afsnit 1. *Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

Flecainid Stada se afsnit 1. *Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

Flecic se afsnit 1. *Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

Fortamol se afsnit 4. *Hostemedicin* samt afsnit 2. *Morfin og morfinlignende stoffer*

Frisium se **Fremgangsmåde** side 1

G

Gemadol Retard se afsnit 2. *Morfin og morfinlignende stoffer*

H

Halcion se **Fremgangsmåde** side 1

Hexaglucon se afsnit 3. Midler mod sukkersyge

Hexalid se Fremgangsmåde side 1

Hexapindol se afsnit 1. Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne

Hexasoptin Retard se afsnit 1. Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne

Hydromorphon se afsnit 2. Morfin og morfinlignende stoffer

Hydroxychloroquin se afsnit 5. Middel mod gigt og malaria

Hydroxyzin se afsnit 10. Midler mod køresyge, søvnløshed og kløe

Hydroxyzine Bluefish se afsnit 10. Midler mod køresyge, søvnløshed og kløe

Hydroxyzine Orifarm se afsnit 10. Midler mod køresyge, søvnløshed og kløe

Hydroxyzine Orion se afsnit 10. Midler mod køresyge, søvnløshed og kløe

Hydroxyzinhydrochlorid EQL Pharma se afsnit 10. Midler mod køresyge, søvnløshed og kløe

Hyoscinbutylbromid se 9. Midler ved mave-tarmlidelser

I

Imoclone se Fremgangsmåde side 1 og se Zopiclon

Imovane se Fremgangsmåde side 1 og se Zopiclon

Imozop se Fremgangsmåde side 1 og se Zopiclon

Instanyl se afsnit 2. Morfin og morfinlignende stoffer

Isoniazid se afsnit 13. Middel mod tuberkulose

Isoptin Retard se afsnit 1. Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne

Isoptin SR se afsnit 1. Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne

J

Jurnista se afsnit 2. Morfin og morfinlignende stoffer

K

Kemadrin se afsnit 8. Midler ved sygdomme i nervesystemet (spasmer, parkinsonisme, epilepsi)

Ketobemidon se afsnit 2. Morfin og morfinlignende stoffer

Ketogan se afsnit 2. *Morfin og morfinlignende stoffer*

Kinin Copyfarm se afsnit 15. *Midler mod natlige lægkræmper*

Kinin DAK se afsnit 15. *Midler mod natlige lægkræmper*

Klopoxid se **Fremgangsmåde** side 1

Kodein se afsnit 4. *Hostemedicin* samt afsnit 2. *Morfin og morfinlignende stoffer*

Kodein Alternova se afsnit 4. *Hostemedicin* samt afsnit 2. *Morfin og morfinlignende stoffer*

Kodein DAK se afsnit 4. *Hostemedicin* samt afsnit 2. *Morfin og morfinlignende stoffer*

Kodein SAD se afsnit 4. *Hostemedicin* samt afsnit 2. *Morfin og morfinlignende stoffer*

Kodipar se afsnit 4. *Hostemedicin* samt afsnit 2. *Morfin og morfinlignende stoffer*

L

Labetalol se afsnit 1. *Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

Lacidipin se afsnit 1. *Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

Lacidipin 2care4 se afsnit 1. *Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

Lacidipin Teva se afsnit 1. *Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

Lacosamid se afsnit 8. *Midler ved sygdomme i nervesystemet (spasmer, parkinsonisme, epilepsi)*

Lafene se afsnit 2. *Morfin og morfinlignende stoffer*

Lercanidipin se afsnit 1. *Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

Lercanidipine Orion se afsnit 1. *Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

Lercanidipinhydrochlorid Actavis se afsnit 1. *Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

Lercanidipinhydrochlorid Nordic Prime se afsnit 1. *Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

Lercastad Stada se afsnit 1. *Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

Lercatio Hexal se afsnit 1. *Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

Lexotan se **Fremgangsmåde** side 1

Lioresal se afsnit 8. *Midler ved sygdomme i nervesystemet (spasmer, parkinsonisme, epilepsi)*

Lorazepam se **Fremgangsmåde** side 1

Lyrice se afsnit 8. *Midler ved sygdomme i nervesystemet (spasmer, parkinsonisme, epilepsi)*

Lysantin se afsnit 8. *Midler ved sygdomme i nervesystemet (spasmer, parkinsonisme, epilepsi)*

M

Malfin se afsnit 2. *Morfin og morfinlignende stoffer*

Mandolgin se afsnit 2. *Morfin og morfinlignende stoffer*

Matrifen se Afsnit 2. *Morfin og morfinlignende stoffer*

Medanef se afsnit 8. *Midler ved sygdomme i nervesystemet (spasmer, parkinsonisme, epilepsi)*

Medicebran se afsnit 8. *Midler ved sygdomme i nervesystemet (spasmer, parkinsonisme, epilepsi)*

Medikinet se afsnit 8. *Midler ved sygdomme i nervesystemet (spasmer, parkinsonisme, epilepsi)*

Metadon se afsnit 2. *Morfin og morfinlignende stoffer*

Metadon DAK se afsnit 2. *Morfin og morfinlignende stoffer*

Methylphenidat se afsnit 8. *Midler ved sygdomme i nervesystemet (spasmer, parkinsonisme, epilepsi)*

Methylphenidat 2care4 se afsnit 8. *Midler ved sygdomme i nervesystemet (spasmer, parkinsonisme, epilepsi)*

Methylphenidat Actavis se afsnit 8. *Midler ved sygdomme i nervesystemet (spasmer, parkinsonisme, epilepsi)*

Methylphenidat Alternova se afsnit 8. *Midler ved sygdomme i nervesystemet (spasmer, parkinsonisme, epilepsi)*

Methylphenidat Orifarm se afsnit 8. *Midler ved sygdomme i nervesystemet (spasmer, parkinsonisme, epilepsi)*

Methylphenidat Mylan se afsnit 8. *Midler ved sygdomme i nervesystemet (spasmer, parkinsonisme, epilepsi)*

Methylphenidat Sandoz se afsnit 8. *Midler ved sygdomme i nervesystemet (spasmer, parkinsonisme, epilepsi)*

Metoblox se afsnit 1. *Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

Metocar se afsnit 1. *Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

Metoclopramid se afsnit 14. *Midler mod kvalme og opkastning samt Fremgangsmåde side 1*

Metoclopramide Accord se afsnit 14. *Midler mod kvalme og opkastning samt Fremgangsmåde side 1*

Metoclopramide Orifarm se afsnit 14. *Midler mod kvalme og opkastning samt Fremgangsmåde side 1*

Metoclopramide Orion se afsnit 14. *Midler mod kvalme og opkastning samt Fremgangsmåde side 1*

Metomylan se afsnit 1. *Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

Metoprolol se afsnit 1. *Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

Metoprolol GEA se afsnit 1. *Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

Metoprololsuccinat Hexal se afsnit 1. *Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

Metoprololsuccinat Orion se afsnit 1. *Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

Metoprololsuccinat Teva se afsnit 1. *Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

Metoprololtartrat 2care4 se afsnit 1. *Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

Metoprololtartrat Nordic Prime se afsnit 1. *Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

Midazolam se **Fremgangsmåde** side 1

Morfin se afsnit 2. *Morfin og morfinlignende stoffer*

Morfin Alternova se afsnit 2. *Morfin og morfinlignende stoffer*

Morfin DAK se afsnit 2. *Morfin og morfinlignende stoffer*

Morfin SAD se afsnit 2. *Morfin og morfinlignende stoffer*

Morphin se afsnit 2. *Morfin og morfinlignende stoffer*

Motilium se afsnit 14. *Midler mod kvalme og opkastning* samt **Fremgangsmåde** side 1

Motiron se afsnit 8. *Midler ved sygdomme i nervesystemet (spasmer, parkinsonisme, epilepsi)*

N

Nebivolol se afsnit 1. *Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

Nicomorphin se afsnit 2. *Morfin og morfinlignende stoffer*

Nifedipin se afsnit 1. *Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

Nifedipin Alternova se afsnit 1. *Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

Nitrazepam se **Fremgangsmåde** side 1

Nobligan se afsnit 2. *Morfin og morfinlignende stoffer*

Norvasc se afsnit 1. *Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

Norvipren se afsnit 2. *Morfin og morfinlignende stoffer*

O

Ondansetron se afsnit 14. *Midler mod kvalme og opkastning* samt **Fremgangsmåde** side 1

Ondansetron Amneal se afsnit 14. *Midler mod kvalme og opkastning* samt **Fremgangsmåde** side 1

Ondansetron Aurobindo se afsnit 14. *Midler mod kvalme og opkastning* samt **Fremgangsmåde** side 1

Ondansetron Bluefish se afsnit 14. *Midler mod kvalme og opkastning* samt **Fremgangsmåde** side 1

Ondansetron Orifarm se afsnit 14. *Midler mod kvalme og opkastning* samt **Fremgangsmåde** side 1

Ondansetron Stada se afsnit 14. *Midler mod kvalme og opkastning* samt **Fremgangsmåde** side 1

Oramorph se afsnit 2. *Morfin og morfinlignende stoffer*

Orfiril se afsnit 8. *Midler ved sygdomme i nervesystemet (spasmer, parkinsonisme, epilepsi)*

Orionox Depot se afsnit 2. *Morfin og morfinlignende stoffer*

Orphenadrin se afsnit 8. *Midler ved sygdomme i nervesystemet (spasmer, parkinsonisme, epilepsi)*

Oxabenz se **Fremgangsmåde** side 1

Oxapax se **Fremgangsmåde** side 1

Oxazepam se **Fremgangsmåde** side 1

Oxeol se 7. *Midler ved lungelidelser*

Oxycodon se afsnit 2. *Morfin og morfinlignende stoffer*

Oxycodone se afsnit 2. *Morfin og morfinlignende stoffer*

Oxycodonhydrochlorid se afsnit 2. *Morfin og morfinlignende stoffer*

Oxycontin se afsnit 2. *Morfin og morfinlignende stoffer*

Oxylan Depot se afsnit 2. *Morfin og morfinlignende stoffer*

Oxynorm se afsnit 2. *Morfin og morfinlignende stoffer*

P

Pacisyn se **Fremgangsmåde** side 1

Palexia se afsnit 2. *Morfin og morfinlignende stoffer*

Palladon se afsnit 2. *Morfin og morfinlignende stoffer*

PecFent se *Afsnit 2. Morfin og morfinlignende stoffer*

Pethidin se afsnit 2. *Morfin og morfinlignende stoffer*

Petidin DAK se afsnit 2. *Morfin og morfinlignende stoffer*

Phenergan se afsnit 10. *Midler mod køresyge, søvnløshed og kløe*

Phenobarbital se afsnit 8. *Midler ved sygdomme i nervesystemet (spasmer, parkinsonisme, epilepsi)*

Pindolol se 1. *Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

Pinex comp. se afsnit 4. *Hostemedicin samt afsnit 2. Morfin og morfinlignende stoffer*

Plaquenil se afsnit 5. *Middel mod gigt og malaria*

Plendil se 1. *Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

Pregabalin se afsnit 8. *Midler ved sygdomme i nervesystemet (spasmer, parkinsonisme, epilepsi)*

Pregabalin Accord se afsnit 8. *Midler ved sygdomme i nervesystemet (spasmer, parkinsonisme, epilepsi)*

Pregabalin Krka se afsnit 8. *Midler ved sygdomme i nervesystemet (spasmer, parkinsonisme, epilepsi)*

Pregabalin Mylan se afsnit 8. *Midler ved sygdomme i nervesystemet (spasmer, parkinsonisme, epilepsi)*

Pregabalin Sandoz se afsnit 8. *Midler ved sygdomme i nervesystemet (spasmer, parkinsonisme, epilepsi)*

Pregabalin Sandoz GmbH se afsnit 8. *Midler ved sygdomme i nervesystemet (spasmer, parkinsonisme, epilepsi)*

Pregabalin STADA se afsnit 8. *Midler ved sygdomme i nervesystemet (spasmer, parkinsonisme, epilepsi)*

Pregabalin Teva se afsnit 8. *Midler ved sygdomme i nervesystemet (spasmer, parkinsonisme, epilepsi)*

Primidon se afsnit 8. *Midler ved sygdomme i nervesystemet (spasmer, parkinsonisme, epilepsi)*

Primidon ERA se afsnit 8. *Midler ved sygdomme i nervesystemet (spasmer, parkinsonisme, epilepsi)*

Procyclidin se afsnit 8. *Midler ved sygdomme i nervesystemet (spasmer, parkinsonisme, epilepsi)*

Promethazin se afsnit 10. *Midler mod køresyge, søvnløshed og kløe*

Prometazin Orifarm se afsnit 10. *Midler mod køresyge, søvnløshed og kløe*

Pronoctan se **Fremgangsmåde** side 1

Propafenon se afsnit 1. *Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

Propal Retard se afsnit 1. *Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

Propanthelinbromid se afsnit 9. *Midler ved mave-tarmlidelser*

Propranolol se afsnit 1. *Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

Propranolol DAK se afsnit 1. *Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

Propranolol Retard 2care4 se afsnit 1. *Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

Propranolol Retard EuroPharma se afsnit 1. *Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

Q

Quinin se afsnit 15. *Midler mod natlige lægkramper*

R

Reltebon se afsnit 2. *Morfin og morfinlignende stoffer*

Risolid se **Fremgangsmåde** side 1

Ritalin se afsnit 8. *Midler ved sygdomme i nervesystemet (spasmer, parkinsonisme, epilepsi)*

Ritalin LA se afsnit 8. *Midler ved sygdomme i nervesystemet (spasmer, parkinsonisme, epilepsi)*

Ritalina LA se afsnit 8. *Midler ved sygdomme i nervesystemet (spasmer, parkinsonisme, epilepsi)*

Rivotril se **Fremgangsmåde** side 1

Rytmonorm se afsnit 1. *Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

S

Seloken se afsnit 1. *Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

Selo-Zok se afsnit 1. *Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

Sirdalud MR se afsnit 8. *Midler ved sygdomme i nervesystemet (spasmer, parkinsonisme, epilepsi)*

Sirdalud Retard se afsnit 8. *Midler ved sygdomme i nervesystemet (spasmer, parkinsonisme, epilepsi)*

Sotalol se afsnit *Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

Sotalol 2care4 se afsnit *Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

Sotalol Mylan se afsnit *Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

Stesolid se **Fremgangsmåde** side 1

Stilnoct se **Fremgangsmåde** side 1

Stromolol se afsnit 1. *Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

T

Tadol se afsnit 2. *Morfin og morfinlignende stoffer*

Tafil se **Fremgangsmåde** side 1

Tambocor se afsnit 1.*Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

Tapentadol se afsnit 2.*Morfin og morfinlignende stoffer*

Targin se afsnit 2.*Morfin og morfinlignende stoffer*

Temesta se **Fremgangsmåde** side 1

Temgesic se afsnit 2.*Morfin og morfinlignende stoffer*

Tenidon Komb. se afsnit 1.*Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

Tenidon Mite se afsnit 1.*Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

Tenoretic Komb. se afsnit 1.*Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

Tenoretic Mite se afsnit 1.*Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

Tenormin se afsnit 1.*Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

Terbutalin se 7.*Midler ved lungelidelser*

Theo-dur se 7.*Midler ved lungelidelser*

Theophyllin se afsnit 7.*Midler ved lungelidelser*

Tildiem LA se afsnit 1.*Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

Tizanidin se afsnit 8.*Midler ved sygdomme i nervesystemet (spasmer, parkinsonisme, epilepsi)*

Tizanidin 2care4 se afsnit 8.*Midler ved sygdomme i nervesystemet (spasmer, parkinsonisme, epilepsi)*

Tizanidin Orifarm se afsnit 8.*Midler ved sygdomme i nervesystemet (spasmer, parkinsonisme, epilepsi)*

Tizanidin Teva se afsnit 8.*Midler ved sygdomme i nervesystemet (spasmer, parkinsonisme, epilepsi)*

Tolbutamid se afsnit 3.*Midler mod sukkersyge*

Tradolan se afsnit 2.*Morfin og morfinlignende stoffer*

Trandate se afsnit 1.*Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne*

Tramadol se afsnit 2.*Morfin og morfinlignende stoffer*

Tramadol 2care4 se afsnit 2.*Morfin og morfinlignende stoffer*

Tramadol Actavis se afsnit 2.*Morfin og morfinlignende stoffer*

Tramadol Retard Actavis se afsnit 2.*Morfin og morfinlignende stoffer*

Tramadol Retard Hexal se afsnit 2.*Morfin og morfinlignende stoffer*

U

Unixan se 7.Midler ved lungelidelser

V

Valproat se afsnit 8.Midler ved sygdomme i nervesystemet (spasmer, parkinsonisme, epilepsi)

Veraloc se afsnit 1.Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne

Veraloc Retard se afsnit 1.Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne

Verapamil se afsnit 1.Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne

Verapamil Hexal se afsnit 1.Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne

Viacoram Komb. se afsnit 1.Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne

Vilan se afsnit 2.Morfin og morfinlignende stoffer

Vimpat se afsnit 8.Midler ved sygdomme i nervesystemet (spasmer, parkinsonisme, epilepsi)

Z

Zanidip Mylan se afsnit 1.Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne

Zarondan se afsnit 8.Midler ved sygdomme i nervesystemet (spasmer, parkinsonisme, epilepsi)

Zebinix se afsnit 8.Midler ved sygdomme i nervesystemet (spasmer, parkinsonisme, epilepsi)

Zofran se afsnit 14.Midler mod kvalme og opkastning samt **Fremgangsmåde** side 1

Zok-Zid se afsnit 1.Blodtryksmedicin, hjertemedicin, midler mod migræne og rysten på hænderne

Zolpidem se **Fremgangsmåde** side 1

Zonoct se **Fremgangsmåde** side 1

Zopiclon se **Fremgangsmåde** side 1 samt afsnit 2.Morfin og morfinlignende stoffer

Zopiclone se **Fremgangsmåde** side 1 samt afsnit 2.Morfin og morfinlignende stoffer

Egeskov den 15.10.2022

Svend Lings
fhv. overlæge, forfatter, ph.d.
sl@egeskovforlag.dk